



Technical characteristics of cylindrical moulds

Cylindrical moulds

TECHNICAL DATA OF CYLINDRICAL PAPER FORMWORKS – DIDOR

DEVELOPMENT AREA	RED LINE ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ		NOMINAL DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	GREEN LINE ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ		DEVELOPMENT (HIGHT) FOR 1m ³ CONCRETE
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ m ² m	ΠΑΧΟΣ ΣΕ mm THICKNESS IN mm	ΒΑΡΟΣΣΕ Kgm WEIGHT IN Kgm	mm	ΠΑΧΟΣ ΣΕ mm THICKNESS IN mm	ΒΑΡΟΣΣΕ Kgm WEIGHT IN Kgm	ΥΨΟΣ ΚΟΛΟΝΑΣ ΑΝΑ 1 m ³ m m ³
			150		2.00	
			200		2.20	
		3.40	250		2.90	
0.96	5.7	3.53	300	3.8	3.20	10.5
1.12	6.3	4.66	350	4.5	4.20	7.7
1.28	6.3	5.44	400	4.5	4.90	5.9
1.44	7.0	6.76	450	5.1	6.00	4.7
1.60	7.0	7.72	500	5.1	6.90	3.8
1.76	7.6	9.30	550	5.7	8.30	3.1
1.92	8.3	10.48	600	5.7	9.20	2.6
2.07	8.9	11.97	650	6.4	10.50	2.2
2.23	9.5	14.38	700	7.0	12.50	1.9
2.39	10.2	16.10	750	7.6	14.00	1.7
2.55	10.2	17.14	800	7.6	14.90	1.5
2.87	10.2	19.72	900	7.6	17.00	1.16

3.19	11.4	22.04	1000	8.3	19.00	0.94
3.83	11.4	25.52	1200	8.9	22.00	0.66